FONCTIONNALITÉS

DOUBLE BANDE SIMULTANÉE (2,4 GHZ + 5 GHZ)

Ce modem routeur offre une connexion de meilleure qualité, une portée de signal plus étendue qu'avec un modem routeur simple bande, et des vitesses de transfert pouvant atteindre AC750.

TECHNOLOGIE DE FORMATION DE FAISCEAUX

La performance du réseau est optimisée grâce à l'orientation du signal sans fil vers les appareils connectés.

PORT USB

Le port USB permet de partager des fichiers à partir de vos périphériques et d'ajouter des dispositifs de stockage externes sur votre réseau.

PORTS GIGABIT ETHERNET

Grâce aux ports Gigabit Ethernet, le transfert de données est 10 fois plus rapide qu'avec Fast Ethernet. Vous profitez ainsi d'une connectivité ultrarapide lorsque vous connectez des périphériques filaires.

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

RÉSEAU ENFIN À NIVEAU GRÂCE À CE MODEM ROUTEUR 2-EN-1

Le modem routeur Wi-Fi AC750 de Linksys (X6200) est un produit 2-en-1 qui associe un modem ADSL / VDSL avec un routeur sans fil AC. Plus besoin de modem supplémentaire. Moins d'appareils filaires pour plus d'espace sur votre bureau.

MODEM ROUTEUR COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES FAI

Le modem routeur est compatible avec la majorité des FAI. Facile à installer et doté de la technologie sans fil AC, vous obtenez un réseau Wi-Fi encore plus rapide.

CONNEXION ENCORE PLUS RAPIDE GRÂCE AU WI-FI AC ET AU VDSL

Le modem routeur DSL AC750 est équipé de la technologie double bande Wi-Fi de 2,4 GHz et 5 GHz (vitesse de transfert de données pouvant atteindre N300 Mbit/s + AC433 Mbit/s*) pour une connexion Internet sans ralentissement (diffusion en streaming, navigation sur le Web et jeux en ligne). Grâce à la technologie VDSL intégrée, le X6200 utilise la ligne téléphonique pour transmettre efficacement toutes les données. Le débit est quatre fois plus élevé que celui de l'ADSL2+.



TRANSFERT DE DONNÉES RAPIDE ET PORTÉE DU SIGNAL WI-FI OPTIMALE

Jouez à des jeux en ligne, écoutez de la musique, lisez vos e-mails, faites du shopping en ligne, regardez des films HD en streaming, et ce, sans risquer de perdre la connexion. Le modem routeur X6200 est doté de la technologie de formation de faisceaux qui oriente le signal Wi-Fi sur chacun des appareils mobiles connectés afin d'augmenter la connexion et la portée du signal sans fil.



CONNEXION FILAIRE ULTRA-RAPIDE

Branchez encore plus d'appareils grâce aux quatre ports Gigabit Ethernet intégrés qui vous permettent de partager et de télécharger des fichiers 10 fois plus rapidement qu'avec des ports Fast Ethernet. Vous pouvez également brancher un périphérique de stockage externe sur le port USB 2.0.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ AVANCÉES

Votre réseau est sécurisé grâce au chiffrement WPA / WPA2, au pare-feu SPI, à l'accès Invité protégé par mot de passe et à la fonctionnalité de contrôle parental.

INSTALLATION FACILE GRÂCE AU PLUG-AND-PLAY

L'installation est rapide et facile.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie Wi-Fi:
AC750 double bande Gigabit, 300 Mbit/s + 433 Mbit/s
Normes réseau:
- 802.11b
- 802.11a/g
- 802.11n
- 802.11ac
- IEEE802.3
- IEEE802.3ab
- IEEE802.3u
- Prise en charge IPv6 (Internet Protocole version 6)

Débit Wi-Fi:
AC750 (N300 + AC433)
Bandes Wi-Fi:
2,4 GHz et 5 GHz (double bande simultanée)
Plage Wi-Fi:
Grandes maisons
Ports:
USB
Nombre de ports Ethernet:
- 4 ports LAN
- 1 port WAN

Autres ports:
USB
Débit de ligne max.:
Vitesse de transfert des données pouvant atteindre 100 Mbit/s sur la bande VDSL
Antennes:
Internes
Voyants:
Alimentation, Internet, USB, WPS, Wi-Fi, Ethernet
Boutons:
Reset (Réinitialisation)

Chiffrement sans fil:
64/128-bit WEP, WPA2 Personnel, WPA2 Entreprise
Prise en charge RPV:
Intercommunication
Prise en charge des systèmes de fichiers de stockage:
- FAT
- NTFS
- HFS+

Installation facile:
Configuration via navigateur Web
Systèmes d'exploitation certifiés:
Mac OS (10.X ou version ultérieure), Windows 7, Windows 8.1
Configuration système requise:
- Internet Explorer® 8
- Safari® 5
- Firefox® 8
- Google Chrome™

Alimentation:
12 V, 1,5 A
Interfaces:
Port DSL RJ-11
Fonctions de sécurité:
- WEP 64 / 128 bits
- WPA2 personnel
- WPA2 entreprise

Conformité à la réglementation:
- FCC
- CE

Garantie et assistance:
- Garantie limitée d'un (1) an
- Assistance technique de 90 jours

Normes:
- ADSL
- ADSL2
- ADSL2+
- VDSL
- VDSL2