

Mitel 632dt DECT Terminal

Terminal Mitel SIP-DECT protégé par des plastiques antimicrobiens

Principales fonctions

- Construit en plastique protégé par un traitement antimicrobien qui inhibe la croissance de certains virus et bactéries jusqu'à 99,9% sur les surfaces du téléphone*
- Revêtement de pointe du clavier pour une meilleure durabilité pour une utilisation et un nettoyage fréquents
- Renforcé en caoutchouc pour une plus grande solidité
- Affichage couleur TFT 2" (anti-rayures)
- Touche appel d'urgence sur l'appareil
- Alarme Homme à terre, absence de mouvement et évacuation
- Annuaire VIP avec 6 entrées
- Filtrage des bruits de fond pour les environnements sonores
- Mode mains libres
- Prise en charge casque Bluetooth® (profil mains libres)
- 1 touche de raccourci programmable, 2 touches de navigation programmables¹, 2 touches afficheur programmables¹ et 3 touches latérales programmables
- Voyant lumineux tricolore multi-fonction



Le terminal DECT Mitel 632dt convient parfaitement pour l'extérieur ou les environnements industriels difficiles. Le terminal est fabriqué à partir de plastiques protégés par un traitement à base d'argent de BioCote Limited qui inhibe jusqu'à 99,9% la croissance de certains virus et bactéries sur les surfaces du téléphone*. Il est équipé d'une touche d'appel d'urgence idéale pour les utilisateurs dans les hôpitaux, les établissements de soins, et les professions liées à la sécurité.

Combiné nouveau design et tout terrain

Le nouveau combiné solide est livré avec un nouveau design et une nouvelle palette de couleurs. Le clavier comprend un nouveau revêtement pour une meilleure durabilité pour une utilisation fréquente et un nettoyage simplifié. Le combiné a été testé en situation réelle sur la base de la norme DIN par un laboratoire indépendant.

Conçu pour l'extérieur ou les environnements industriels difficiles.

Grâce au terminal, il est possible d'utiliser l'appareil n'importe où, à l'extérieur ou dans les zones de production. Il répond à la norme industrielle IP 65, dispose d'une protection élevée contre la poussière et est résistant aux jets d'eau. Equipé d'une interface Bluetooth® pour un casque sans fil, le Mitel 632dt permet une liberté de mouvement maximale. En outre, son alarme à détection intégrée peut être utilisée dans les environnements de travail isolés comme mesure de sécurité.

Tests antimicrobiens

Les surfaces en plastique du terminal, du chargeur et du clip de ceinture sont protégées par un traitement avec un composé de BioCote qui inhibe la croissance de certains virus et bactéries jusqu'à 99,9% sur les surfaces du téléphone*, selon des tests d'un laboratoire indépendant et les normes ISO suivantes :

- ISO 22196-2011**
- ISO 21702-2019**

Remarque: la technologie BioCote® ne protège pas les utilisateurs ou autres contre les microbes pathogènes, y compris la COVID-19, et ne remplace pas de bonnes pratiques d'hygiène et / ou de nettoyage

Fonctionnalités du combiné

- **Affichage couleur TFT 2"**
(176 x 220 pixels, 65 536 couleurs)
- **Affichage avec 7 lignes de texte, 1 titre et 1 ligne à touche programmable**
- **Luminosité réglable de l'écran**
- **Alarme Homme à terre, absence de mouvement et évacuation**
- **Clavier rétro-éclairé**
- **Thème de couleur personnalisable**
- **Répertoire avec un maximum de 200 contacts¹ à 8 entrées possibles pour chacun (numéros professionnels, personnels et mobiles, adresse électronique¹, télécopie¹, numérotation abrégée, tonalité¹ et affectation du nom)**
- **Possibilité de configurer jusqu'à 5 profils utilisateur**
- **Tonalités différentes pour : les appels internes et externes, les messages, les alarmes et les appels d'urgence**
- **44 tonalités polyphoniques (type Midi), 29 tonalités normales et 7 tonalités d'alarme avec contrôle automatique du volume**
- **Option vibreur pour le mode silencieux**
- **Possibilité de définir jusqu'à trois rendez-vous et alarmes simultanées¹**
- **Verrouillage des touches automatique et manuel (raccourci : le symbole #)**
- **Option de verrouillage du combiné avec code PIN à 4 chiffres**
- **Décroché automatique en cas de retrait du chargeur**
- **Décroché automatique hors base¹**
- **Liste d'appelants avec 50 entrées¹**
- **Liste bis avec 30 entrées¹**
- **Affichage de la date et de l'heure (manuellement ou par plateforme)¹**
- **Interface Bluetooth® pour casques sans fil**
- **Interface mini-clé USB / PC**
- **Carte microSD facultative pour enregistrer les données d'appareil locales**
- **Langues d'affichage : tchèque, danois, néerlandais, allemand, anglais, finnois, français, italien, norvégien, polonais, portugais, russe, slovène, espagnol, suédois et turc¹**



Affichage

Le terminal est équipé d'un écran couleur TFT. Il offre une expérience de navigation simple et conviviale au sein de ses menus structurés. Un voyant lumineux tricolore signale les événements importants, tels que les rappels, les appels entrants et l'état de chargement de la batterie.

Fonctionnalités d'administration

Le terminal DECT Mitel 632dt prend en charge le téléchargement du microprogramme via interface air¹ pour maintenir à jour vos combinés tout en minimisant l'implication informatique.

- Mise à jour automatique du microprogramme via interface air¹
- Fonctions de diagnostic intégrées
- Configuration du DECT Phone via interface air¹

Contenu de la livraison

Le combiné peut être commandé seul ou en tant qu'élément d'un ensemble, qui comprend :

- Mitel 632dt (terminal)
- Mitel 600dt Chargeur Desktop
- Mitel 632dt Clip de ceinture

Accessoires

- Mitel 600dt Chargeur 600 Desktop
- Clip de ceinture rotatif pour Mitel 612
- Poche cuir pour Mitel 632
- Rack de chargement pour Mitel 600 (Combiné)
- Batterie standard pour Mitel série 600
- Carte microSD Mitel 600
- Câble USB Mitel 600

Alarme par capteur intégré

Grâce à son alarme par capteur intégré, le terminal est parfait pour les professionnels de la sécurité ou pour le milieu carcéral. Lorsque la fonctionnalité « Homme à terre » est activée, le terminal vérifie automatiquement s'il est dans une position susceptible d'indiquer que l'employé est dans une situation dangereuse. Le cas échéant, il envoie une alerte à un numéro prédéfini. Une touche d'appel d'urgence supplémentaire fait du Mitel 632 le compagnon idéal pour les professions en milieu hospitalier et de santé.

Données techniques

- Normes : DECT, GAP
- Prise en charge du chiffrement standard DECT
- Certification sécurité DECT
- Interface carte microSD
- Batterie rechargeable lithium-ion pack
- Verrouillage de la vis du compartiment de la batterie
- Durée de veille : jusqu'à 120 h (100h pour le marché US)
- Temps de conversation : jusqu'à 12 h
- Affichage anti-rayures
- Dimensions (longueur / largeur / profondeur) : 135 x 53 x 22.5 mm
- Poids avec batterie : 139 g
- Surface laminée en TPE - côté (Élastomèresoplastiques)
- Clavier à touches avec protection contre l'humidité
- Chute libre : 2,00 m sur du béton sans dommage au cours de tests normalisés²
- Adaptateur CA international/US
- Compatible avec les chargeurs USB disponibles dans le commerce

1. Cette fonction dépend de la plate-forme DECT et du système utilisé

2. Au cours de tests normalisés, le terminal Mitel 632dt doit tomber d'une hauteur de 2,00 m une fois de chaque côté sur un sol en béton et ne jamais montrer de dégât ou de dysfonctionnement - Conformément à DIN EN 60068-2-31 (04/2009)

* Testé contre certains virus, n'incluant pas la SARS-CoV-2 (COVID-19).

**Le plastique traité BioCote utilisé pour fabriquer la surface du terminal, du chargeur et du clip de ceinture a été testé en laboratoire indépendant suivant la norme ISO 22196-2011 - Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses, et ISO 21702-2019 - Mesure de l'activité antivirale sur les plastiques et autres surfaces non poreuses.

BioCote® est la marque déposée de Biocote Limited