

Série IMPACT 5000

IMPACT SDW 5011/5031/5061

Préparez-vous à vivre une nouvelle ère

Conservez un espace de travail rangé et restez mobile au bureau grâce à ce dongle DECT Plug and Play qui se connecte à votre PC pour rendre votre micro-casque série IMPACT 5000 aussi dynamique que vous. Que ce soit au bureau ou en télétravail, il optimise votre productivité.

Cette solution portable complète les bureaux fonctionnels et rangés d'aujourd'hui et vous permet de rester mobile. Changez de station à votre guise et profitez d'une excellente qualité d'appel grâce à ce petit appareil qui permet de connecter facilement votre ordinateur portable à votre micro-casque.

Travaillez de partout à l'aide d'un seul micro-casque. Gagnez en sérénité grâce à la sécurité DECT sans fil premium. Choisissez votre style de port préféré. Un câble et une pochette de transport optimisent la portabilité et la polyvalence de cette solution conçue pour vous offrir une excellente qualité de son et assurer votre réussite.

Plus d'infos sur eposaudio.com/impact-5000



Avantages et caractéristiques clés

Renforcez la mobilité de votre micro-casque DECT

Le dongle, qui se connecte directement à votre PC, offre un fonctionnement pratique et en tout lieu à votre micro-casque IMPACT 5000

Une solution Plug and Play soignée et sans station de base

En assurant le caractère flexible et minimaliste des bureaux, vos collaborateurs peuvent partager efficacement leur espace de travail dans les open spaces surchargés

Partage de bureau et télétravail aisés

Appairage rapide et sécurisé en tout lieu entre le micro-casque et le PC

Rangez et protégez votre micro-casque

Grâce à une housse de transport douce et robuste

Compatibilité étendue

Compatible avec tous les softphones UC les plus utilisés

Série IMPACT 5000

Un son de qualité supérieure

Toute entreprise performante a besoin d'assurer une communication efficace. La série IMPACT 5000 offre une expérience vocale supérieure aux normes standards du marché. Entendez vos conversations dans leurs moindres nuances et faites l'expérience d'un son naturel plus riche autant pour les communications que le multimédia. Les deux microphones avec système de réduction de bruit et la technologie de détection vocale de pointe offrent un son exceptionnel, pour une meilleure intelligibilité vocale dans les environnements bruyants.

Flexibilité totale


Grâce à une connectivité unique à son PC/softphone via le dongle DECT, l'utilisateur bénéficie d'une solution flexible et portable. Faites votre choix parmi trois styles de port différents : 3 en 1, monaural ou binaural. Un câble et une pochette de transport optimisent la portabilité et la polyvalence de cette solution conçue pour vous offrir une excellente qualité de son et assurer votre réussite.

Productivité améliorée

La série IMPACT 5000 offre un ensemble de fonctions intelligentes permettant une communication et une collaboration optimales, pour une productivité améliorée. Le voyant « occupé » sur le micro-casque aide les utilisateurs à ne pas être dérangé pendant les appels et les conférences, et les capteurs intelligents du micro-casque facilitent la gestion des appels. EPOS Manager basé sur le cloud donne le contrôle de tous les appareils EPOS aux responsables informatiques et gère les actifs, les mises à jour et les configurations depuis un même endroit. Les micro-casques IMPACT SDW 5011/5031/5061 sont optimisés UC pour maximiser la productivité.

Sécurité améliorée

La sécurité est l'une des préoccupations principales du responsable informatique de l'entreprise. La série IMPACT 5000 est livrée avec des protocoles de sécurité avancés pour que toutes les communications restent confidentielles. La série 5000 est certifiée sécurité DECT* et offre un appairage sécurisé (qui est la partie la plus vulnérable d'un système sans fil). De plus, le processus d'authentification utilise des clés 128 bits afin d'assurer un appairage plus sécurisé.



Série IMPACT 5000

Caractéristiques du produit

Généralités

| | |
|-------------------------------|--|
| Description du produit | <p>IMPACT SDW 5011 : Micro-casque DECT, sans fil et monaural offrant trois styles de port différents : serre-tête, contour d'oreille et tour de nuque. Livré avec un dongle DECT, un câble et une pochette. Connectivité unique au PC/Softphone</p> <p>IMPACT SDW 5031 : Micro-casque DECT, sans fil et monaural avec serre-tête. Livré avec un dongle DECT, un câble et une pochette. Connectivité unique au PC/Softphone.</p> <p>IMPACT SDW 5061 : Micro-casque DECT, sans fil et binaural avec serre-tête. Livré avec un dongle DECT, un câble et une pochette. Connectivité unique au PC/Softphone.</p> |
| Style de port | <p>IMPACT SDW 5011 : monaural avec serre-tête, contour d'oreille et tour de nuque</p> <p>IMPACT SDW 5031 : monaural avec serre-tête</p> <p>IMPACT SDW 5061 : binaural avec serre-tête</p> |
| Poids | <p>IMPACT SDW 5011 :</p> <p>44 g (version contour d'oreille) 58 g (version serre-tête) 43 g (version tour de nuque)</p> <p>IMPACT SDW 5031 :</p> <p>100 g</p> <p>IMPACT SDW 5061 :</p> <p>136 g</p> |
| Taille du coussinet d'oreille | <p>IMPACT SDW 5011 :</p> <p>ø 53 mm</p> <p>IMPACT SDW 5031/5061 :</p> <p>ø 54,5 mm</p> |
| Personnalisation | Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque |
| Garantie | 2 ans |

Audio

| | |
|------------------------------------|---|
| Microphone | Microphones MEMS numériques : deux microphones avec système de réduction de bruit qui assure une clarté vocale exceptionnelle |
| Plage de fréquence du microphone | 100 Hz – 7,5 kHz (large bande) 150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite) |
| Type de haut-parleur | Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle |
| Plage de fréquence du haut-parleur | <p>IMPACT SDW 5011 :</p> <p>100 Hz – 7,5 kHz (large bande) 150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite)</p> <p>IMPACT SDW 5031/5061 :</p> <p>50 Hz – 7,5 kHz (large bande) 150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite)</p> |

Série IMPACT 5000

Caractéristiques du produit

Données techniques

| | |
|--|--|
| DECT | 1.880 to 1.900 MHz (EU, UK, AUS) 1.920 to 1.930 MHz (US) |
| Compatible GAP | Oui |
| Plage de températures | En fonctionnement : +5 °C à + 45 °C Stockage : de -20 °C à +70 °C |
| Portée | Sans obstacles : 135 m Bâtiment de bureaux classique : 40 m |
| Ajustement de la puissance automatique | Oui (distance entre le micro-casque et le dongle) |
| Autonomie de conversation | IMPACT SDW 5011 : Jusqu'à 10 heures (bande étroite) Jusqu'à 8 heures (large bande) IMPACT SDW 5031/5061 : Jusqu'à 14 heures (bande étroite) Jusqu'à 11,5 heures (large bande) |
| Autonomie en veille | IMPACT SDW 5011 : Jusqu'à 48 heures IMPACT SDW 5031/5061 : Jusqu'à 44 heures |
| Mode veille automatique lorsque l'appareil est hors de portée | Oui, après 12 heures |
| Temps de chargement (pour tout chargement à l'aide d'un câble ou d'un socle de charge) | IMPACT SDW 5011 : 0-50 % : 2 heures 0-100 % : 4 heures IMPACT SDW 5031/5061 : 0-50 % : 3 heures 0-100 % : 7 heures |
| EPOS Manager | Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos appareils audio EPOS : eposaudio.com/software-epos-manager |

Protection auditive

| | |
|---|---|
| Technologie EPOS ActiveGard® | Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus |
| Limiteur UE*/AUS en fonction de la variante régionale | Activation via EPOS Connect et le logiciel EPOS Manager |

Sécurité

| | |
|---------------|------------------------|
| Certification | Certifié DECT Security |
|---------------|------------------------|

Contenu de la livraison

| | |
|---------------------|--|
| Contenu de la boîte | Micro-casque, dongle DECT, câble de chargement, pochette, guide rapide, guide de sécurité, fiche de conformité |
|---------------------|--|


Logiciel

| | |
|--------------|--|
| EPOS Connect | Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : eposaudio.com/software-epos-connect |
| Logiciel PC | Pour les autres logiciels PC pertinents, consultez : eposaudio.com/software |
| EPOS Manager | Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos appareils audio EPOS : eposaudio.com/software-epos-manager |

*Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits présents dans l'espace de travail : La pression acoustique de crête et le bruit continu.

Série IMPACT 5000

Vue d'ensemble du produit

| Connexion avec | Produit | Détails | Code EAN / UPC |
|--|---|-------------|---|
| PC/softphone  | SDW 5011 Art. n° 1000300 | Optimisé UC | EAN : 57 14708 00101 0 UPC : 8 40064 40101 2 |
| | SDW 5031 Art. n° 1000301 | Optimisé UC | EAN : 57 14708 00102 7 UPC : 8 40064 40102 9 |
| | SDW 5061 Art. n° 1000302 | Optimisé UC | EAN : 57 14708 00103 4 UPC : 8 40064 40103 6 |
| | SDW 5011 - US Art. n° 1000979 | Optimisé UC | EAN: 57 14708 00781 4 UPC: 8 40064 40781 6 |
| | SDW 5031 - US Art. n° 1000980 | Optimisé UC | EAN: 57 14708 00782 1 UPC: 8 40064 40782 3 |
| | SDW 5061 - US Art. n° 1000981 | Optimisé UC | EAN: 57 14708 00783 8 UPC: 8 40064 40783 0 |

