# FICHE TECHNIQUE

### **Traversées LC Duplex**

Les traversées LC duplex ont un guide d'alignement de haute précision pour garantir la fiabilité et une bonne connection. Les traversées LC duplex sont livrés avec un guide d'alignement en céramique en multimode et monomode. Le corps de la traversées est de couleur beige en multimode et bleu en monomode.



### **Traits**

- Conforme à la CEI 61754-20
- Guide d'alignement de haute précision
- Faible perte d'insertion et meilleure connectabilité
- REACH SVHC conforme
- Materiaux conforme RoHS
- Vendu par plaque de 25 pièces

# Spécification

DESCRIPTION	CERAMIC	CONFORMANCE
Perte d'insertion (Typ)	0.1 dB	CEI 61300-3-4
Nombre de connexion	500	CEI 61300-2-2
Rétention du câble	1N - 2.5N	CEI 61754-20
Température opérationelle	-25° à +70°, 12 cycles	CEI 61300-2-22

## **Applications**

- Des réseaux de télécommunications
- CATV, LAN, MAN et WAN d'application
- Le traitement des données des réseaux
- Télévision par câble
- Fibres-To-The-Home
- La distribution des locaux

#### Information de commande

MODE	TYPE	COULEUR	RÉFÉRENCE
MONOMODE	PC DUPLEX	BLEU	ALLOTTRSMLC
MULTIMODE	PC DUPLEX	BEIGE	ALLOPTTRMMLC

### Plus d'informations

■ Produit mis à jour April 24, 2015

Page 1 of 1 © 2015