



Gamme Century™

Gamme SC 600

La qualité en dit plus que les mots

Aujourd'hui, les professionnels des centres de contacts et des bureaux méritent une technologie qui améliore leur qualité de leur travail au quotidien.

Ils exigent des performances sonores exceptionnelles pour une communication naturelle, une utilisation musicale/multimédia et un grand confort pour de longues heures d'utilisation, avec la possibilité de se concentrer même dans des environnements bruyants. De fait, leur micro-casque doit être extrêmement durable et capable de résister aux environnements professionnels les plus difficiles. La gamme de micro-casques filaires Century™ offre toutes ces options.

La large gamme permet une connectivité à tout type d'appareils, tels que téléphones fixes, bobine d'induction, PC, tablette et smartphone, pour les solutions fixes, flexibles ou mobiles. Elle est conçue fonctionner avec les principales plateformes de téléphonie et communications unifiées.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **Son exceptionnel pour des appels clairs**
Avec Sennheiser Voice Clarity pour une expérience d'écoute naturelle et un micro avec réduction du bruit ultra performante pour un rendu vocal optimal
- **Design haute qualité conçue pour la perfection**
Composants en aluminium brossé et en acier inoxydable et construction monobloc du serre-tête pour une résistance maximale aux points de contrainte
- **Gestion pratique et transparente des appels**
Capteur de proximité (modèle ANC) et contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels
- **Facile à ranger et à transporter**
Avec des écouteurs pliables à plat et une pochette de transport
- **Confort de port supérieur**
Coussinets d'oreille en similicuir offrant un confort de port tout au long de la journée et un son puissant

Plus d'infos sur www.sennheiser.com/century



Avec ses 18 variantes, la gamme Century™ offre une connectivité à un grand nombre d'appareils. Retrouvez toutes les variantes et les options de connexion dans le tableau page 3





Gamme Century™

Gamme SC 600

Informations produit

Données générales

Style de maintien	Micro-casque – monaural et binaural. Voir le tableau
Coloris	Noir / argenté
Poids du micro-casque	Monaural 59 g / 2,1 oz Binaural 95 g / 3,4 oz Binaural 110 g / 3,88 oz (SC 660 ANC USB)

Audio

Clarté vocale	Pour une écoute claire et naturelle
Microphone	Micro à ultra antibruit assurant une transmission optimale de la voix
Plage de fréquence du microphone	150 – 6.800 Hz (large bande)
Type de haut-parleur	Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle
Réponse de fréquence du haut-parleur – multimédia	50 – 18.000 Hz 50 – 12.000 Hz (SC 638 / SC 668)
Pression acoustique	Limité par ActiveGard® : Max. 103 dB via ED Max. 110 dB via ED (SC 638 / SC 668) Max. 118 dB via USB/USB-C Max. 118 dB via jack 3,5 mm
Conçu pour la communication et multimédia*	Les profils d'optimisation audio ajustent automatiquement le son pour une expérience d'utilisation exceptionnelle, en mode appel comme en mode multimédia
Performance musique audio améliorée**	Pour une expérience audio plus riche lors de l'écoute de musique
Réduction de bruit active***	Pour une meilleure réduction du bruit dans les bureaux ouverts. Peut être activé/désactivé

Protection acoustique

Technologie ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail UE */****	Protection audio améliorée empêchant la fatigue d'écoute, 85 dB en moyenne pendant une journée

Gestion simplifiée des appels

Contrôle intégré des appels (USB/USB-C)	Décrocher/raccrocher un appel, augmenter/baisser le volume et silencieux
Contrôle intégré des mini appels (jack 3,5 mm)*****	Décrocher/raccrocher un appel
Technologie «détecteur de proximité»***	Décrocher un appel/mettre un appel en attente/repandre un appel en décrochant simplement le micro-casque/en l'enlevant ou en la remettant en marche

Fiabilité à long terme

Câble renforcé en Vectran™	Résistance extrême
Serre-tête monocoque	Résistance optimale
Garantie	3 ans

Contenu de la livraison

Ce qui se trouve dans la boîte	Micro-casque, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, coussinet(s) d'oreille en similicuir, housse de transport, support magnétique et clip de fixation sur micro-casque
--------------------------------	--

Logiciel de gestion de parc - Cloud

HeadSetup™ Pro Manager	Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos appareils audio Sennheiser:
------------------------	--

www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager

Pour en savoir plus sur les accessoires et les pièces de rechange, consultez: www.sennheiser.com/century

*Disponible en mode connexion USB

**Disponible sur SC 660 ANC USB, SC 635 USB/USB-C & SC 665 USB/USB-C

***Disponible sur SC 660 ANC USB







****Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

*****Disponible sur les modèles mobiles suivants : SC 635 USB/USB-C, SC 665 USB/USB-C, SC 635 & SC 665



Aperçu de la gamme Century™

Gamme SC 600

Se connecte au	Nom du produit/Ref.	Description	Détails	EAN n° / UPC n°
Téléphone fixe via Easy Disconnect (ED) 	SC 630 Art. n° 504556	Monaural, ED	Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes	EAN : 40 44155 08347 7 UPC : 6 15104 23704 9
	SC 660 Art. n° 504557	Binaural, ED	Prise Easy Disconnect avec connexion rapide mécanisme de déverrouillage	EAN : 40 44155 08348 4 UPC : 6 15104 23708 7
	SC 632 Art. n° 504558	Monaural, ED, impédance basse	Optimisé pour les appareils à basse impédance	EAN : 40 44155 08349 1 UPC : 6 15104 23712 4
	SC 662 Art. n° 504559	Binaural, ED, impédance basse		EAN : 40 44155 08350 7 UPC : 6 15104 23714 8
	SC 638 Art. n° 506494	Monaural, ED, bande étroite	Optimisé pour les téléphones fixes à bande étroite	EAN : 40 44155 20496 4 UPC : 6 15104 26739 8
SC 668 Art. n° 506495	Binaural, ED, bande étroite	EAN : 40 44155 20497 1 UPC : 6 15104 26744 2		
	SC 660 TC Art. n° 507099	Binaural, ED, aide auditive	Optimisé pour toutes les aides auditives à bobine standard	EAN : 40 44155 21456 7 UPC : 6 15104 28066 3
PC via USB 	SC 630 USB CTRL Art. n° 504554	Monaural, USB, UC optimisé	Optimisé pour les UC	EAN : 40 44155 08345 3 UPC : 6 15104 23698 1
	SC 660 USB CTRL Art. n° 504555	Binaural, USB, UC optimisé	Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	EAN : 40 44155 08346 0 UPC : 6 15104 23700 1
	SC 630 USB ML Art. n° 504552	Monaural, USB, Certifié Skype for Business	Certifié Skype for Business	EAN : 40 44155 08343 9 UPC : 6 15104 23696 7
	SC 660 USB ML Art. n° 504553	Binaural, USB, Certifié Skype for Business	Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	EAN : 40 44155 08344 6 UPC : 6 15104 23697 4
	SC 660 ANC USB Art. n° 508311	Binaural, ANC, USB, UC optimisé, Certifié Skype for Business	Réduction de bruit active Technologie «détecteur de proximité» Optimisé UC et certifiés Skype for Business	EAN : 40 44155 24036 8 UPC : 6 15104 31759 8
PC via USB Smartphone et tablette via jack 3,5 mm 	SC 635 USB Art. n° 507254	Monaural, USB/jack 3,5 mm	UC optimisé Certifié Skype for Business*	EAN : 40 44155 22408 5 UPC : 6 15104 30132 0
	SC 665 USB Art. n° 507257	Binaural, USB/jack 3,5 mm		EAN : 40 44155 22411 5 UPC : 6 15104 30135 1
PC via USB-C Smartphone et tablette via jack 3,5 mm 	SC 635 USB-C Art. n° 508367	Monaural, USB-C/jack 3,5 mm	Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN : 40 44155 24673 5 UPC : 6 15104 33322 2
	SC 665 USB-C Art. n° 508368	Monaural, USB-C/jack 3,5 mm		EAN : 40 44155 24674 2 UPC : 6 15104 33323 9
Smartphone et tablette via jack 3,5 mm 	SC 635 Art. n° 507253	Monaural, jack 3,5 mm	Pour téléphones/tablettes avec jack 3,5 mm**	EAN : 40 44155 22407 8 UPC : 6 15104 30131 3
	SC 665 Art. n° 507256	Binaural, jack 3,5 mm	Câble de contrôleur USB disponible comme accessoire	EAN : 40 44155 22410 8 UPC : 6 15104 30134 4

Exigences particulières

*Certification Skype for Business valable lorsque l'USB/USB-C est connecté à un PC ou un Mac

**Compatible avec d'autres types de connexion lorsque l'adaptateur est utilisé