Gigaset pro

Gigaset Maxwell 2

Un téléphone de bureau fonctionnel pour les communications professionnelles

Un téléphone IP doit être intuitif, offrir une qualité professionnelle, avoir un design attrayant et simplifier votre travail. Le Maxwell 2 est un téléphone de bureau fonctionnel parfaitement adapté à vos communications professionnelles. Le combiné léger du Maxwell 2 offre un son HD afin que vous ne perdiez pas un mot de la conversation. Le volume est réglable au moyen de boutons. Une touche permet d'utiliser le combiné ou le mode mains libres. Nous offrons un produit intelligent, de qualité allemande, doté d'une interface utilisateur intuitive. Un téléphone IP exceptionnel avec un son HD, un écran monochrome, véritable outil professionnel intuitif.

TELEPHONE | SON HAUTE DEFINITION | CASQUE | MAINS LIBRES | CONFERENCE A 3 | GIGABIT ETHERNET | 8 TOUCHES DE FONCTION | EXTENSIBLE JUSQU'A 3 MODULES | SOCLE A 3 POSITIONS

Caractéristiques:

- Écran monochrome haute résolution brillant
- Touche de navigation 5 fonctions pour un fonctionnement aisé
- 8 touches de fonction pour BLF ou numérotation rapide
- Jusqu'à 4 comptes SIP
- Sonneries multiples, sélectionnables par ligne (interne,
- externe, groupe, porte)
- Voix et son HD exceptionnels
- Configuration auto-provisioning professionnelle automatique
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) avec commutateur 2 ports
- Alimentation par Ethernet intégrée
- Répertoire interne avec 100 entrées
- Indication appel en attente / Appel actif

Fonction Mains libres

Avoir les mains libres pendant un appel est impératif dans la vie professionnelle d'aujourd'hui. Le Maxwell 2 répond à ce besoin. Il offre un son HD aussi bien en mains libres qu'avec le casque.

Socle adaptable et fixation murale

Chaque utilisateur doit pouvoir personnaliser son téléphone d'une façon différente. En effet, dans certains cas, l'éclairage est au plafond, il n'y a pas assez de place sur le bureau ou le téléphone est éloigné. C'est pourquoi le socle du Maxwell 2 est adaptable. Il permet trois positions différentes de la verticale à l'horizontale suivant un angle de 120 à 140 degrés. Sans le socle, le Maxwell 2 peut être fixé au mur.

Extension des touches

Le Maxwell 2 peut être étendu via le module d'extension Maxwell. Ce module permet d'ajouter 58 touches de fonction programmables à votre téléphone. Elles peuvent être utilisées comme signal de ligne occupée (BLF) et comportent des LED multicolores. Il est possible d'ajouter jusqu'à trois modules d'extension au Maxwell 2.

Fonctionnement intuitif

Le Maxwell 2 est doté d'un grand écran monochrome et d'une touche de navigation pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux paramètres souhaités. Le contraste élevé de l'écran vous permet de lire les informations suivant n'importe quel angle depuis votre bureau. Vous pourrez voir clairement qui appelle.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset Maxwell 2

Un téléphone de bureau fonctionnel pour les communications professionnelles

Caractéristiques techniques:

Le Maxwell 2 comprend

- Écran monochrome 3,5 pouces, éclairé
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Clavier complet (0-9, *, #)
- 8 touches de fonction programmables, éclairées (rouge)
- 10 touches de fonction pour plus de rapidité et voyants d'état
- Commutateur 2 ports Gigabit-Ethernet (10/100/1000)
  LAN (PoE) - Réseau/Passerelle/Commutateur
  LAN (PC)- Réseau/Ordinateur
- RJ9 (2x)
  Combiné filaire
  Casque filaire
- PoE: IEEE 802.3af, classe 3

Caractéristiques audio

- Connexion du casque via jack RJ-9 standard
- Son HD large bande selon la norme TIA/EIA-920 HDSP™ , G.722
- Haut-parleur full-duplex avec son haute qualité
- Volume réglable : haut-parleur, combiné filaire et casques
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Connectivité



Annuaire et gestion des appels

- Répertoire contenant 100 entrées en mémoire interne
- Recherche rapide : caractères ou texte complet
- Répertoires XML
- Compatibilité LDAP (annuaire professionnel basé sur le réseau)
- Consultation automatique XML/LDAP
- Pré-numérotation modifiable
- Conférence à 3 (local)
- 2 lignes en parallèle
- Appel en attente, transmission d'appel, mise en attente, renvoi, conférence (prévue et ad hoc), transfert (supervisé ou non)

Caractéristiques téléphonie / PBX

- 4 comptes VoIP
- BLF (busy lamp fields)
- Réseau AM
- Conférence (jusqu'à 3 personnes)
- Transfert d'appel : supervisé ou non
- Mise en attente
- Rejet d'appel
- Renvoi d'appel
- Reprise d'appel
- Rappel
- Masquage du numéro d'appel (CLIR)
- Appel en attente
- Renvoi d'appel manuel
- Transmission d'appel : CFU, CFNR, CFB
- Blocage des appels anonymes
- Journal d'appels
- DND
- Rappel si occupé
- Enregistrement des appels (sur serveur)
- Auto-provisioning automatique
- Mises à jour firmware automatiques
- Répertoires XML
- LDAP

Gigaset pro

Caractéristiques spécifiques avec un système IP-PBX certifié

Base de données contrôlée par PBX centralisée et fonctionnalité pour...

- Annuaire
- Liste d'appels
- Messagerie visuelle
- Liste BLF
- Paramètres renvoi
- CCBS
- DND

Accès rapide pour...

- Transmission d'appel
- Connexion/Déconnexion par groupe
- Numérotation rapide

Protocoles pris en charge

- Protocole VoIP : SIP (RFC3261, RFC2543)
- Sécurité : SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configuration distante : HTTP, HTTPS
- Protocole Internet : IPv4 (RFC0791)
- QoS : DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP Option 60 : IDvendeur
- DHCP Option 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (dans la bande), charge RTP (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- IEEE 802.1Q VLAN tagging
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Hardware

Dimensions du périphérique principal

- 188 mm (L) x 188,5 mm (l) x 36 mm (H)
- Poids approx. : 401 g

Dimensions du combiné

- 181 mm (L) x 45,6 mm (l) x 38,5 mm (H)
- Poids approx. : 108 g

Dimension du socle

- 187,5 mm (L) x 156,5 mm (l) x 24,5 mm (H)
- Poids approx. : 306 g

Garantie

- Deux ans

Conditions environnementales

- Température d'utilisation : 0° à +40° C
- Température de stockage : -25° à +70° C
- Humidité relative : jusqu'à 93 % sans condensation

Gigaset pro

Périphérique principal avec combiné filaire
Référence article : S30853-H4008-R101

Accessories:

- Alimentation Maxwell série EU
  Référence article : L36280-Z4-X765
- Fixation murale Maxwell 2
  Référence article : S30853-H4032-R101
- Module d'extension Maxwell
  Référence article : S30853-H4061-R101

Issued by Gigaset Communications GmbH. All rights reserved. Subject to changes in technology, design and availability
The product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ProD5Maxwell2-FR-0917

C'est le meilleur choix pour vous.

La nouvelle ligne professionnelle Gigaset offre aux entreprises un système téléphonique personnalisé qui améliore les communications. Découvrez-en davantage ! Contactez votre conseiller Gigaset pro ou consultez **gigasetpro.com**