

MeetingEye 400

Intelligence remarquable pour les réunions en petites salles



20M pixels



Design tout-en-un



Cadrage IA



Protection de sécurité



Point de terminaison de vidéoconférence troisième génération Yealink

Le MeetingEye 400 est une barre de vidéoconférence intelligente tout-en-un conçue pour les petites salles de réunion. Avec une caméra 20M pixels à champ de vision de 133°, la prise en charge des appels vidéo 4K UHD et le partage de contenu, l'appareil offre une expérience de réunion de qualité. La technologie IA adaptée (détection des visages, emplacement de la source sonore, suivi de la voix, etc.) et l'obturateur d'objectif automatique augmentent l'efficacité au travail avec des conférences plus intelligentes et plus sûres.

Avec une conception tout-en-un et un déploiement facile, le tout nouveau MeetingEye 400 rend chaque conférence efficace et agréable.

Caméra et qualité d'image améliorées

Caméra UHD 20M pixels, avec un champ de vision maximum de 133° et un capteur Sony 1 pouce surdimensionné, elle fournit des images de réunion vives et un partage de contenu fluide, sans aucune distorsion. Pas besoin d'ajuster la caméra, tout le monde et chaque chose sera parfaitement capturé et présenté.



Cadrage intelligent IA pour des conférences à fort impact

Disposant de technologies IA avancées dont la détection des visages, l'emplacement de la source sonore, le suivi de la voix, etc., la caméra s'ajuste automatiquement avec les meilleures solutions de cadrage en fonction du nombre de participants et de leur emplacement. Par ailleurs, le gros plan en temps réel pour le présentateur et les opérations manuelles libres permettent à tous les participants de bien se concentrer sur la réunion. L'intégration d'une caméra double permet une visualisation plus rapide, une image plus claire et un meilleur suivi.




Ajustez et cadrez automatiquement pour voir tous les participants quand de nouveaux participants arrivent.

Faites un gros plan sur la personne qui parle.

Conception tout-en-un, déploiement facile

Intégrant une caméra, des microphones, des haut-parleurs, des codecs vidéo, le Wi-Fi et le Bluetooth, le Meeting-Eye 400 offre toutes les fonctions nécessaires aux conférences et une configuration facile avec un minimum de 3 câbles. Avec le partage de contenu sans fil via WPP20/Airplay/Miracast, il redéfinit l'aspiration des terminaux de vidéoconférence tout-en-un.



AirPlay



Miracast



Yealink WPP20
Pod de présentation sans fil

Obturbateur d'objectif automatique, protection fiable de la confidentialité

L'obturateur de confidentialité de la caméra s'ouvre automatiquement lors des vidéoconférences et se ferme le reste du temps, ce qui élimine la « crainte de l'objectif » au quotidien.



En réunion



Hors réunion

Spécifications du point de terminaison MeetingEye 400

Module	Fonctions	MeetingEye 400
Fonctionnalités de la caméra	Objectif et capteur d'image	Objectif 20MP CMOS SONY 1 pouce"
	Zoom	Numérique x4
	Fréquence d'images maximale	60 ips
	Champ de vision	133°
	Fonctionnalités IA	Cadrage automatique et suivi du locuteur
	Protection de sécurité en conférence	Obturbateur d'objectif de caméra électrique pour protéger automatiquement les réunions non-vidéo
Fonctionnalités vidéo	Qualité des appels vidéo	jusqu'à 4Kp30 ou 1080p60
	Besoins en bande passante	4Kp30 à 2 Mbit/s en H.265 1080p30 à 512 kbit/s en H.265 720p30 à 384 kbit/s en H.265
	Récupération des paquets vidéo perdus	30%
	Enregistrement HD local	✓ (clé USB, stockage local ou enregistrement serveur)
Dispositif audio	Microphone	8 micros MEMS intégrés
	Distance de capture vocale optimale	20 pi/6 mètres
	Microphones d'extension	Prise en charge de 2 micros d'extension sans fil ^①
	Technologie antibruit	✓
	Haut-parleur	Haut-parleur intégré, sortie 5 W
Contrôle	Télécommande	Télécommande VCR20
	Contrôleur tactile	Prise en charge du contrôleur tactile CTP18 ou CTP20 ^①
Fonctionnalités de collaboration	Tableau blanc	✓
	Annotations en partage de contenu	✓
	Interaction multiécran	✓
	Contrôle inverse	✓ ^②
Réseau et sécurité	Wi-Fi	Double bande 2,4G/5G
	Bluetooth	Bluetooth 4.2
	TCP/IP	IPv4 & IPv6
	Protocoles de communication	H.323/SIP
	Fonctionnalités transversales	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460
	Chiffrement	SRTP/TLS/H.235/AES 256 bits
Connexions physiques	Affichage	1 sortie HDMI
	Entrée vidéo pour le contenu	Prise en charge du partage de contenu sans fil WPP20/AirPlay/Miracast ^③ Prise en charge du partage de contenu filaire VCH51 ^①
	Entrée de ligne	×
	Sortie de ligne	×
	Interface USB	2 x USB 2.0
	Interface réseau	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
	Adaptateur secteur	48 V CC/0,7 A
Kit de montage mural	✓	
Codec vidéo	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+	
Codec audio	ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA), G.729	
Résolution vidéo	4K, 1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF	
<p>① Les composants dépendent du package sélectionné</p> <p>② Le contrôle inverse uniquement avec le WPP20</p> <p>③ Miracast uniquement avec le WF50</p>		

